

HORIZONTALE ALU-JALOUSIEN VENUS

BESTELLER:	Bedienseite (Spalte 6)	Buchse für Holzfenster (Spalte 9)		stanzplatten (Spalte 10) Mini Distanzplatte für Jalousie Venus
			4	14
Bestellnummer	 00000	Y		
Bestelldatum	 Å L R Å		46	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Gewünschter Liefertermin			15	4

	Höhe (mm) ⁽²⁾	Anzahl (Stück)	Anzahl (Stück)	Anzahl (Stück)	Alula	ımelle		Bedie	nseite				Zut	oehör Fa	rbe				Light Less	Spannseil		Ra	KINDERSICHERHEIT aum mit Kinderzugang (gemäß Norm) ^(3,4)
Breite (mm) (1)					16	25	Lamellen Farbe	L	R	Weiß	Beige	Braun	Anthrazit	Silber	Goldeiche	Nuss	Winchester	Mooreiche	Light Less (nur für Pi Aluminiumlamelle 25) f	Spannseil Pendelsicherung für Holzfenster	g Distanzplatten	JA	NEIN Bedienlänge
1	2	3		4	5	(5			,		7		,			8	9	10		11		

Hinweise:

- 1 Standardmäßig ist die Jalousie VENUS mit einer Bremse ausgestattet minimale Breite: 330 mm.
- 2 Aufgrund des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz +22 mm.
- 3 Wenn in Spalte 11 keine Option markiert ist, geht der Hersteller davon aus, dass das Produkt in einem Raum montiert wird, in dem Kinder Zugang haben (Bedienlänge gemäß der Norm PN-EN 13120:2014+A1).
- 4 Die Bedienlänge nach Wunsch beträgt von 100 mm bis 3400 mm (in Schritten von 100 mm).
 Wenn die Bedienlänge nicht angegeben wird, wird das Produkt gemäß dem Standard des Herstellers gefertigt.

Bemerkungen:										