



ROLETY MATERIAŁOWE WOLNOWISZĄCE


Free hanging roller blinds

Ceny netto bez podatku VAT / Prices excluding VAT

Warunki dostawy: FCA Włocławek zgodnie z INCOTERMS 2010 / Terms of delivery: FCA Włocławek according to INCOTERMS 2010








	Min.	Max
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm / 1400 mm
	Wysokość* Height	300 mm / 2200 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.
* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	brąz/22 brown/22 RAL 8017	srebrny/30 silver/30 RAL 9006	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005	orzech/20 walnut/20 (nadruk)	złoty dąb/52 golden oak/52 (nadruk)
Kolor osprzętu Colour of accessories								



	Min.	Max.
Szerokość Width	300 mm	1800 mm
Wysokość* Height*	300 mm	2200 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.


* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR
COLOUR

biały/19
white/19
RAL 9003

Uchwyt PCV
PVC handle






	Min.	Max
Sterowanie ręczne (uchwyt PCV) Manual control (PVC handle)	Szerokość Width	300 mm / 2000 mm
	Wysokość* Height*	300 mm / 3000 mm
Sterowanie ręczne (uchwyt metalowy) Manual control (metal handle)	Szerokość Width	300 mm / 2200 mm
	Wysokość* Height*	300 mm / 3000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	brąz/22 brown/22 RAL 8019	szary/26 grey/26 RAL 7035	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005
Uchwyt metalowy Metal handle						
Uchwyt PCV PVC handle						

SYSTEM RM-32 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ
RM-32 WITH MOUNTING BAR




		Min.	Max.
Sterowanie ręczne (uchwyt PCV) Manual control (PVC handle)	Szerokość Width	300 mm	2200 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	3000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	brąz/22 brown/22 RAL 8019	szary/26 grey/26 RAL 7035	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005
Uchwyt metalowy Metal handle						
Uchwyt PCV PVC handle						

SYSTEM RM-32 W KASECIE
RM-32 SYSTEM IN CASSETTE




Sterowanie ręczne
(koralik)
Manual control
(ball chain)


	Min.	Max.
Szerokość Width	300 mm	2200 mm
Wysokość* Height*	300 mm	3000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	szary/26 grey/26 RAL 7035	czarny/31 black/31 RAL 9005
Kolor osprzętu Colour of accessories				

SYSTEM RM-32 - PROWADNICE
RM-32 ROLLER BLIND – SIDE GUIDES




	Min.	Max.
Szerokość Width	300 mm	2200 mm
Wysokość* Height*	300 mm	3000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	brąz/23 brown/22 RAL 8019	anoda silver/70 anode silver/70	szary/26 grey/26 RAL 7035	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005
Kolor osprzętu Colour of accessories							




		Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm	2500 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	4000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.
* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	szary/26 grey/26 RAL 7035	czarny/31 black/31 RAL 9005
Uchwyt metalowy Metal handle				

SYSTEM RM-40 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ
RM-40 WITH MOUNTING BAR




	Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)		
Szerokość Width	300 mm	2500 mm
Wysokość* Height*	300 mm	4000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.
* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.




KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	szary/26 grey/26 RAL 7035	czarny/31 black/31 RAL 9005
Profil montażowy RM 40 RM 45 mounting profile				


SYSTEM RM-40 W KASECIE
RM-40 SYSTEM IN CASSETTE



		Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm	2500 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	4000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.
* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	anoda silver/70 anode silver/70	szary/26 grey/26 RAL 7035	czarny/31 black/31 RAL 9005
Kaseta zamknięta RM 45 RM 45 Closed cassette				



	Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)		
Szerokość Width	300 mm	3000 mm
Wysokość* Height*	300 mm	5000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.


* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	kremowy/17 beige/17 RAL 1013	szary/26 grey/26 RAL 7035	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005
Uchwyt metalowy Metal handle	RM 45				

* Z wyłączeniem kolorów perłowych, metalizowanych i fluorescencyjnych.


* Excluding pearly, metallic and fluorescent colours.

SYSTEM RM-45 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ
 RM-45 WITH MOUNTING BAR




		Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm	3000 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	5000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.
 * The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003
Profil montażowy RM 45 RM 45 mounting profile	

* Z wyłączeniem kolorów perłowych, metalizowanych i fluorescencyjnych
 * Excluding pearly, metallic and fluorescent colours.

SYSTEM RM-45 W KASECIE
RM-45 SYSTEM IN CASSETTE



		Min.	Max.
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm	3000 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	5000 mm


* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.

KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003	anoda silver/70 anode silver/70	szary/26 grey/26 RAL 7035	antracyt/67 anthracite/67 RAL 7016	czarny/31 black/31 RAL 9005
Ośłona RM 45 RM 45 cover					

* Z wyłączeniem kolorów połowkowych, metalizowanych i fluorescencyjnych.


* Excluding pearly, metallic and fluorescent colours.



		Min.	Max
Sterowanie ręczne (koralik) Manual control (ball chain)	Szerokość Width	300 mm	4000 mm
	Wysokość* Height*	300 mm	5000 mm

* Maksymalna wysokość rolety uzależniona od grubości zastosowanej tkaniny.

* The maximum height of the roller blind depends on the thickness of the fabric used.






KOLOR COLOUR	biały/19 white/19 RAL 9003
Uchwyt metalowy Metal handle	

* Z wyłączeniem kolorów perłowych, metalizowanych i fluorescencyjnych.

* Excluding pearly, metallic and fluorescent colours.

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
RM-18					
1	Aluminiowy wałek nawijający Ø18 mm; L-6 m Aluminium roller diameter 18 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	FBT0702-0012-600-0	108 m/m		
	Stalowy wałek nawijający Ø17 mm; L-3,7 m Steel roller diameter 17 mm; L-3,7 m Kolory / Colours: 00	FBT0702-0000-018-0	55,5 m/m		
2	Komplet detali; RM-18 Braking end set; RM-18 Kolory / Colours: 17, 19, 22, 30, 31, 67	RAW1001-00...-000-0	50 kpl/set		
	Komplet detali; RM-18 Braking end set; RM-18 Kolory / Colours: 20, 52	RAW1001-00...-000-0			
3	Taśma nośnik kleju 12 mm; 25 m Self-adhesive tape 12mm, 25m	FAT0760-0000-025-0	1 szt/pc		
4	Wieszak bezinwazyjny stalowy górny; RM-18 Steel top bracket w/o screws (18 mm roller blind) Kolory / Colours: 17,19, 22, 25, 26, 30, 31, 52, 67	RAT0797-00...-018-0	100 szt/pc		
	Wieszak bezinwazyjny stalowy górny-przedłużony; RM-18 Steel top bracket w/o screws – extended (18 mm roller blind) Kolory / Colours: 17,19, 22, 25, 26, 31, 52	RAT0798-00...-018-0	100 szt/pc		
	Wieszak bezinwazyjny górny; RM-18 mm - transparenty Top bracket w/o screws; transparent (18 mm roller blind) Kolory / Colours: 00	RAW0005-0000-000-0	50 kpl/set		
	Wieszak przyklejany rolety Adhesive installation bracket Kolory / Colours: 17,19, 22, 30, 31, 67	RAW0007-00...-000-0	50 kpl/set		
	Wieszak przyklejany rolety Adhesive installation bracket Kolory / Colours: 20, 52	RAW0007-00...-000-0	50 kpl/set		
5	Pasek klejący 35x45 mm do wieszaka; RM-18 Self-adhesive tape 35x45 mm for RM 18 top bracket	SIT0009-0000-035-0	50 szt/pc		
6	Uchwyt sznurka kulkowego 3,2 mm Ball chain cleat; 3,2 mm Kolory / Colours: 19	FAW0775-0019-000-0	100 szt/pc		
	Uchwyt sznurka kulkowego 3,2 mm Ball chain cleat; 3,2mm Kolory / Colours: 22, 25, 26, 31, 52, 67, 72	FAW0775-00...-000-0			





detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
7	Sznurek kulkowy; 3,2 mm Ball chain; 3,2 mm Kolory / Colours: 19	FAT0000-0019-275-0	300 m/m		
	Sznurek kulkowy; 3,2 mm Ball chain; 3,2 mm Kolory / Colours: 17, 22, 25, 26, 31, 52, 67	FAT0000-00..-275-0	300 m/m		
	Sznurek kulkowy; 3,2 mm - metalowy Ball chain; 3,2 mm - metal Kolory / Colours: 10	FAT0742-0010-032-0	250 m/m		
8	Łącznik sznurka kulkowego; 3,2 mm Ball chain connector; 3,2 mm Kolory / Colours: 00	FAW0771-0000-000-0	100 szt/pc		
	Łącznik sznurka kulkowego; 3,2 mm Ball chain connector; 3,2 mm Kolory / Colours: 17, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 52, 67	FAW0771-00..-000-0			
9	Ogranicznik sznurka kulkowego; 3,2 mm Ball chain limiter; 3,2 mm Kolory / Colours: 17, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 52, 67	FAW0772-00..-000-0	500 szt/pc		
10	Łącznik bezpieczeństwa łańcuszka; 3,2 mm Break-away chain connector Kolory / Colours: 19, 22, 52, 70	FAT0744-00..-000-0	500 szt/pc		
11	Linka z tworzywa - żyłka; Ø 0,7 mm Plastic wire - diameter 0,7 mm Kolory / Colours: 00	ZVT0091-0000-007-0	2,05kg = 4000m		
12	Wieszak bezinwazyjny dolny; RM-18 Bottom bracket w/o screws (18 mm roller blind) Kolory / Colours: 00	RAW0006-0000-000-0	100 szt/pc		
	Wieszak bezinwazyjny interiera dolny; RM-18 Bottom bracket w/o screws (18 mm roller blind) Kolory / Colours: 17, 19, 22	RAT0796-00..-018-0			
	Wieszak bezinwazyjny interiera z tulejką - dolny; RM-18 Bottom bracket w/out screwing of roller blind 18 mm Kolory / Colours: 17, 19, 22, 25, 26, 31, 52	RAW1796-00..-018-0			
13	Tulejka kontrolująca linę; Ø 6 mm Stop ring; diameter 6 mm Kolory / Colours: 11	ZAT0063-0011-006-0	100 szt/pc		
14	Kątownik z tulejką kontrolującą prowadzenia bocznego Angle inst. bracket with stop ring sd.gd. Kolory / Colours: 19, 22	ZAW0063-00..-000-0	100 szt/pc		

detale do rolet materiałowych / components for roller blinds



Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
	Sworzeń zaślepki rynny dolnej - Typ C Guidance pin for end cap C-shape Kolory / Colours: 00	ZDW2093-0000-000-0	500 szt/pc		
15	Sworzeń zaślepki rynny dolnej - Typ C Guidance pin for end cap C-shape Kolory / Colours: 19	ZDW2093-0019-000-0	500 szt/pc		
	Sworzeń krótki zaślepki listwy obciążającej Short guidance pin for bottom bar end cap Kolory / Colours: 00	RAW0004-0000-000-0	100 szt/pc		
16	Wspornik rynny dolnej Bottom rail bracket Kolory / Colours: 00	ZAW0053-0000-000-0	100 szt/pc		
	Wspornik rynny dolnej Bottom rail bracket Kolory / Colours: 19, 22, 23, 24, 26	ZAW0053-00...-000-0			
	Listwa obciążająca aluminiowa; L-4 m Aluminium bottom bar; L-4 m Kolory / Colours: 19, 22	FAT0730-00...-400-0	60 m/m		
	Listwa obciążająca aluminiowa; L-4 m Aluminium bottom bar; L-4 m Kolory / Colours: 67, 72	FAT0730-00...-000-0	108 m/m		
17	Listwa obciążająca aluminiowa; L-4 m; anoda silver Aluminium bottom bar; L-4 m; anode silver Kolory / Colours: 70	FAT0730-0070-000-0	108 m/m		
	Listwa obciążająca aluminiowa; L-4 m Aluminium bottom bar; L-4 m Kolory / Colours: 20, 43, 52, 53	FAT2730-00...-400-3	32 m/m		
	Listwa obciążająca aluminiowa; L-4 m Aluminium bottom bar; L-4 m Kolory / Colours: 45, 81	FAT3730-00...-400-0	32 m/m		
18	Uszczelka listwy obciążającej Bottom bar seal Kolory / Colours: 19, 22, 25, 30, 52, 67	FAT0715-00...-120-0	200 m/m		
	Zaślepka listwy obciążającej Bottom bar end cap Kolory / Colours: 19, 22, 25, 26	FAW0765-00...-000-0			
19	Zaślepka listwy obciążającej Bottom bar end cap Kolory / Colours: 20, 31, 52, 53, 67, 72	FAW0765-00...-000-0	100 szt/pc		
	Zaślepka listwy obciążającej z bolcem Bottom bar end cap with pin Kolory / Colours: 19, 22	FAW1765-00...-000-0			




detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
20	Listwa obciążająca - stalowa; L-3,7 m Steel bottom bar; L-3,7 m Kolory / Colours: 19, 22, 30	FET0002-00...-000-0	59,2 m/m		
	Listwa obciążająca - stalowa; L-3,7 m Steel bottom bar; L-3,7 m Kolory / Colours: 20, 43, 52, 53	FET0002-00...-000-3	59,2 m/m		
21	Zaślepka listwy obciążającej stalowej Steel bottom bar end cap Kolory / Colours: 19, 22	FET0003-00...-000-0	200 szt/pc		
	Zaślepka listwy obciążającej stalowej Steel bottom bar end cap Kolory / Colours: 20, 70	FET0003-00...-000-0	100 szt/pc		
22	Listwa mocująca z klejem 5 mm Self-adhesive fabric locking tape 5 mm	RIT0633-0000-005-0			
	Listwa mocująca z klejem 6 mm Self-adhesive fabric locking tape 6 mm	RIT0633-0000-006-0			
	Listwa mocująca z klejem 7 mm Self-adhesive fabric locking tape 7 mm	RIT0633-0000-007-0	1 szt/pc		
	Listwa mocująca z klejem 9 mm Self-adhesive fabric locking tape 9 mm	RIT0633-0000-009-0			
23	Uszczelka szczotkowa stalowej listwy obciążającej Brush seal of steel bottom bar Kolory / Colours: 00	FET0004-0000-000-0	200 m/m		



ZESTAW / SET

RM-25





1	Rura aluminiowa Ø 25mm z taśmą, L-6m Al. tube, diam. 25mm w/self-adh. tape, L-6m Kolory / Colours: 12	RBT0610-0012-600-0	60 m/m		
2	Mechanizm sterow. roletą RM-25 - biały End set RM-25 - white Kolory / Colours: 19	RBT0601-0019-025-0	25 kpl/set		
	Mechanizm sterow. roletą RM-25 - kolorowy End set RM-25 - coloured Kolory / Colours: 22	RBT0601-0022-025-0	25 kpl/set		
3	Sznurek kulkowy gęsty do żal. pion. - biały Operating thick ball chain for vert. blinds - white Kolory / Colours: 19	WAT0331-0019-000-0	150 m/m		
	Sznurek kulkowy gęsty do żal. pion. - kolorowy Operating thick ball chain for vert. blinds - Colour Kolory / Colours: 22	WAT0331-0022-000-0	300 m/m		

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
RM-32					
1	Rura; Ø 32 mm; L-6 m Tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-0	60 m/m		
	Rura; Ø 32 mm; L-6 m - wzmacniona Tube; diameter 32 mm; L-6 m; reinforced Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-1			
2	Mechanizm sterowania roletą; RM-32 PCV End set RM-32 PCV Kolory / Colours: 19	RLT3203-0019-000-0	50 kpl/set		
	Mechanizm sterowania roletą; RM-32 End set RM-32 Kolory / Colours: 19	RCT0601-0019-032-0			
	Mechanizm sterowania roletą; RM-32 LUX End set RM-32 LUX Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67	RLT3202-00...-000-0			
3	Maskownica wieszaka Cover of end set bracket Kolory / Colours: 17, 19, 22, 24, 26, 31	RCW0647-00...-032-0	100 szt/pc		





RM-32 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ / RM-32 WITH MOUNTING PROFILE

1	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-0	60 m/m		
	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m - wzmacniona Reinforced aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-1			
2	Mechanizm sterowania roletą RM-32 End set RM-32 Kolory / Colours: 19	RCT0601-0019-032-0	50 kpl/set		
	Mechanizm sterowania roletą; RM-32 LUX End set RM-32 LUX Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67	RLT3202-00...-000-0			





detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
3	Maskownica długa wieszaka Cover of end set bracket (Long) Kolory / Colours: 17, 19, 26, 31, 67	RCW0648-00..-000-0	100 szt/pc		
4	Wieszak klip metalowy Metal clip bracket Kolory / Colours: 00	WAW0346-0000-000-0	100 szt/pc		
5	Wieszak kątowy impresja Angle bracket impression Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0644-00..-000-0	50 szt/pc		
6	Listwa montażowa Mounting profile Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31, 67, 70	RCT0630-00..-000-0	60 m/m		





RM-32 W KASECIE / IN CASSETTE

1	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-0	60 m/m		
	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m - wzmocniona Reinforced aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-1			
2	Mechanizm sterowania roletą RM-32 LUX End set RM-32 LUX Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67	RLT3202-00..-000-0	50 kpl/set		
2	Płytki mechanizmu operacyjnego - lewa End set plate - left Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0638-00..-00L-0	50 kpl/set		
	Płytki mechanizmu operacyjnego - prawa End set plate - right Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0638-00..-00P-0			
3	Maskownica boczna mechanizmu operacyjnego End set side cover Kolory / Colours: 17, 19, 26, 31	RIW0639-00..-000-0	50 kpl/set		

detale do rolet materiałowych / components for roller blinds




Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
4	Zaczepek mocujący do impresji Swivel bracket for impresja Kolory / Colours: 19	RIT0648-0019-000-1	100 szt/pc		
	Zaczepek mocujący do impresji Swivel bracket for impresja Kolory / Colours: 25, 26, 31	RIT0648-00..-000-0			
5	Wieszak kątowy impresja Angle bracket impresja Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0644-00..-000-0	50 szt/pc		
7	Profil nośny aluminiowy; L-6 m Aluminium fitting profile; L-6 m Kolory / Colours: 19	RIT1627-0019-600-0	30 m/m		
	Profil nośny aluminiowy; L-6 m Aluminium fitting profile; L-6 m Kolory / Colours: 17, 30, 31	RIT1627-00..-600-0			
8	Profil maskujący aluminiowy; L-6 m Aluminium covering profile; L-6 m Kolory / Colours: 19	RIT0627-0019-600-0	30 m/m		
	Profil maskujący; L-6 m Aluminium covering profile; L-6 m Kolory / Colours: 17, 30, 31	RIT0627-00..-600-0			

RM-32 Z PROWADNICAMI / RM-32 WITH SIDE GUIDES







1	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-0	72 m/m		
	Rura aluminiowa; Ø 32 mm; L-6 m - wzmocniona Reinforced aluminium tube; diameter 32 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0610-0012-600-1	60 m/m		
2	Mechanizm operacyjny kpl. (prawy) Control unit set (right) Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67	RLT3208-00..-00P-0	50 kpl/set		
	Mechanizm operacyjny kpl. (lewy) Control unit set (left) Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67	RLT3208-00..-00L-0			
7	Profil mocujący Fixing profile Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67, 70	RLT3295-90..-500-0	30 m/m		
8	Ostona kasety; L-5m Cassette cover; L-5 m Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67, 70	RLT3298-90..-500-0	50 m/m		

detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
36	Prowadnica Side guide Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67, 70	RLT3297-90..-600-0	30 m/m		
37	Profil maskujący prowadnicy Side guide covering profile Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67, 70	RLT3296-90..-600-0	90 m/m		
ZESTAW / SET	38 Listwa dolna; L-5m Bottom bar; L-5 m Kolory / Colours: 18, 19, 22, 26, 31, 67, 70	RLT0044-90..-500-0	100 m/m		
	39 Zaślepka listwy dolnej Bottom bar end cap Kolory / Colours: 19, 22, 26, 31, 67	RLT0015-00..-000-0	100 szt/pc		
40	Zaślepka górna prowadnicy Top end cap for side guide Kolory / Colours: 19	RCW1001-0019-000-0	100 kpl/set		
	Zaślepka górna prowadnicy Top end cap for side guide Kolory / Colours: 22, 26, 31, 67	RCW1001-00..-000-0			
41	Zaślepka dolna prowadnicy Bottom end cap for side guide Kolory / Colours: 19	RCW1000-0019-000-0	100 kpl/set		
	Zaślepka dolna prowadnicy Bottom end cap for side guide Kolory / Colours: 22, 26, 31, 67	RCW1000-00..-000-0			
42	Wieszak kasety - bez wkręta Cassette bracket – no screw	RLW3294-0000-000-0	20 szt/pc		
43	Wkręt dociskowy M4x12 Grub screw M4x12	SET0060-0000-000-0	250 szt/pc		
44	Uszczelka szczotkowa 5,8x12 mm 5,8x12 mm brush seal	FDT0717-0030-500-0	300 m/m		
45	Uszczelka szczotkowa 8,5x10 mm 8,5x10 mm brush seal	RLT3293-0000-085-0	300 m/m		
46	Uszczelka szczotkowa 7x9 mm 7x9 mm brush seal	HDT0032-0000-009-0	175 m/m		
47	Uszczelka szczotkowa 4,8x7,5 mm 4,8x7,5 mm brush seal	RLT4600-0000-050-0	300 m/m		
48	Uszczelka prowadnicy P375 P375 side guide gasket	BGT1531-0000-000-0	500 m/m		




Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
RM-40					
1	Rura Aluminiowa Ø 40mm, L-5m Aluminium tube; diameter 40 mm; L-5 m	RLT4001-0000-500-0	35 m/m		
2	Mechanizm sterowania roletą Control unit set Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31	RLT4002-00..-000-0	50 kpl/set		
3	Oslona Uchwytu Bracket cover Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31	RLT4004-00..-000-0	50 szt/pc		

RM-40 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ / RM-40 WITH MOUNTING PROFILE





1	Rura Aluminiowa Ø 40mm, L-5m Aluminium tube; diameter 40 mm; L-5 m	RLT4001-0000-500-0	35 m/m		
2	Mechanizm sterowania roletą Control unit set Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31	RLT4002-00..-000-0	50 kpl/set		
3	Oslona Uchwytu Bracket cover Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31	RLT4004-00..-000-0	50 szt/pc		
4	Wieszak klip metalowy Metal clip bracket Kolory / Colours: 00	WAW0346-0000-000-0	100 szt/pc		
5	Wieszak kątowy impresja Impresja angle bracket Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0644-00..-000-0	50 szt/pc		
6	Listwa montażowa Mounting profile Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31, 67, 70	RCT0630-00..-000-0	60 m/m		

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
RM-40 W KASECIE / RM-40 IN CASSETTE					
1	Rura Aluminiowa Ø 40mm, L-5m Aluminium tube; diameter 40 mm; L-5 m	RLT4001-0000-500-0	35 m/m		
2	Zestaw do sterowania Control system set Kolory / Colours: 19, 26, 31	RLT4010-00..-000-0	50 kpl/set		
7	Aluminiowy profil mocujący Aluminium fitting profile Kolory / Colours: 19, 26, 31, 67	RLT4013-90..-400-1	40 szt/pc		
8	Aluminiowa osłona kasety Aluminium covering profile Kolory / Colours: 19, 26, 31, 67	RLT4014-90..-400-1	40 m/m		
9	Prowadzenie tkaniny w kasecie; RM-45 Fabric entry guide in cassette; RM-45	RLT4012-0019-000-0	100 szt/pc		
10	Uchwyt sufitowy; RM-45 Top fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 00	RLT4015-0000-000-0	100 szt/pc		
	Uchwyt sufitowy; RM-45 Top fix brackets; RM-45 Kolory / Colours: 19, 31	RLT4015-00..-000-0			
	Uchwyt ścienny; RM-45 Face fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 00	RLT4016-0000-000-0			
	Uchwyt ścienny; RM-45 Face fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 19, 31	RLT4016-00..-000-0			
11	Sprężyna do easi lift; RM-45 - prawa Easi lift spring; RM-45 - right	RLT4017-0030-000-0	50 kpl/set		
	Sprężyna do easi lift; RM-45 - lewa Easi lift spring; RM-45 - left	RLT4018-0036-000-0			



detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit
RM-45				
1	Rura aluminiowa; Ø 45 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 45 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RET0611-0012-600-0	60 m/m	
	Aluminiowa rura; Ø 45 mm; L-5 m - wzmocniona Reinforced aluminium tube; diameter 45 mm; L-5 m Kolory / Colours: 12	RLT4501-0000-500-0	50 m/m	
2	Mechanizm sterowania roletą; RM-45 LUX End set; RM-45 LUX Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31, 67	RLT4503-00...-000-0	50 kpl/set	
	Mechanizm sterowania roletą; RM-45 End set; RM-45 Kolory / Colours: 19	RET0601-0019-045-0		
3	Oslona uchwyty; RM-45 Roller blind bracket cover; RM-45 Kolory / Colours: 18, 19, 26, 31	RLT4506-00...-000-0	100 szt/pc	

RM-45 Z LISTWĄ MONTAŻOWĄ / RM-45 WITH MOUNTING PROFILE

1	Rura aluminiowa; Ø 45 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 45 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RET0611-0012-600-0	60 m/m	
	Rura aluminiowa; Ø 45 mm; L-5 m - wzmocniona Reinforced aluminium tube; diameter 45 mm; L-5 m Kolory / Colours: 12	RLT4501-0000-500-0	50 m/m	
2	Mechanizm RM-45 End set RM-45 Kolory / Colours: 19	RLT4504-0019-000-0	50 kpl/set	
3	Oslona uchwyty RM-45 - przedłużona Cover of end set bracket RM-45 - extended Kolory / Colours: 19	RLT4507-0019-000-0	100 szt/pc	
4	Wieszak klip - metalowy Metal clip bracket Kolory / Colours: 00	WAW0346-0000-000-0	100 szt/pc	




detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
5	Wieszak kątowy impresja Angle bracket impresja Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31	RIW0644-00.-000-0	50 szt/pc		
6	Listwa montażowa RM-32 Mounting profile RM-32 Kolory / Colours: 17, 19, 30, 31, 67, 70	RCT0630-00.-000-0	80 m/m		





RM-45 W KASECIE / RM-45 IN CASSETTE

1	Rura aluminiowa; Ø 45 mm; L-6 m Aluminium tube; diameter 45 mm; L-6 m Kolory / Colours: 12	RET0611-0012-600-0	60 m/m		
	Rura aluminiowa; Ø 45 mm; L-5 m - wzmacniona Reinforced aluminium tube; diameter 45 mm; L-5 m Kolory / Colours: 12	RLT4501-0000-500-0	50 m/m		
2 / 3	Zestaw do sterowania RM-40 w zamkniętej kasecie - prawostronny System RM-40 side control closed cassette - right Kolory / Colours: 19, 26, 31, 67	RLT4511-00.-00P-0	50 kpl/set		
	Zestaw do sterowania RM-40 w zamkniętej kasecie - lewostronny System RM-40 side control closed cassette - left Kolory / Colours: 19, 26, 31, 67	RLT4511-00.-00L-0			
7	Aluminiowy profil mocujący Aluminium fitting profile Kolory (matowe) / Colours (matt): 19, 26, 31, 67	RLT4013-90.-400-1	40 m/m		
8	Aluminiowa osłona kasety Aluminium covering profile Kolory (matowe) / Colours (matt): 19, 26, 31, 67	RLT4014-90.-400-1	40 m/m		
9	Prowadzenie tkaniny w kasecie; RM-45 Fabric entry guide; RM-45	RLT4012-0019-000-0	100 szt/pc		
10	Uchwyt sufitowy; RM-45 Top fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 00	RLT4015-0000-000-0	100 szt/pc		
	Uchwyt sufitowy; RM-45 Top fix brackets; RM-45 Kolory / Colours: 19, 31	RLT4015-00.-000-0			
	Uchwyt ścienny; RM-45 Face fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 00	RLT4016-0000-000-0			
	Uchwyt ścienny; RM-45 Face fix bracket; RM-45 Kolory / Colours: 19, 31	RLT4016-00.-000-0			

detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
11	Sprężyna do easi lift; RM-45 - prawa Easi lift spring; RM-45 - right Kolory / Colours:	RLT4017-0030-000-0	50 kpl/set		
	Sprężyna do easi lift; RM-45 - lewa Easi lift spring; RM-45 - left Kolory / Colours:	RLT4018-0036-000-0			
12	Adapter sprężyny; RM-45 easi lift RM-45 easi lift spring adaptor Kolory / Colours: 19	RLT4510-0019-000-0	100 szt/pc		

RM-55

1	Wążek 55 mm; L-5 m - wzmocniony Tube; diameter 55 mm; L-5 m - reinforced Kolory / Colours: 00	RLT0039-0000-500-0	50 m/m		
2	Zestaw do sterowania; RM-55 Side control cassette; RM-55 Kolory / Colours: 19	RLT5500-0019-000-0	50 kpl/set		
3	Osłona uchwyty RM-45+ Roller blind bracket cover; RM-45+ Kolory / Colours: 19	RLT4509-00..-000-0	100 szt/pc		
11	Sprężyna do easi lift; RM-45 - prawa Easi lift spring; RM-45 - right Kolory / Colours:	RLT4017-0030-000-0	50 kpl/set		
	Sprężyna do easi lift; RM-45 lewa Easi lift spring; RM-45 - left Kolory / Colours:	RLT4018-0036-000-0			

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit
----------	---------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------

DETALE UZUPEŁNIAJĄCE - WSPÓLNE DETALE DO ROLET MATERIAŁOWYCH
ADDITIONAL COMPONENTS – COMMON COMPONENTS FOR ROLLER BLINDS

24	Taśma blokady materiału 6 mm Fabric locking tape 6 mm	RLT0020-0000-000-0	100 m/m	
	Taśma blokady materiału 7 mm Fabric locking tape 7 mm	RLT0019-0000-000-0	225 m/m	
	Taśma blokady materiału 8 mm Fabric locking tape 8 mm	RLT0054-0000-000-0	225 m/m	
25	Uchwyt bezpieczeństwa Safety cleat Kolory / Colours: 00	RBT0003-0000-000-0	500 szt/pc	
26	Obciążnik sznurka kulkowego Ball chain weight Kolory / Colours: 17, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 67	RCW0636-00..-000-0	100 szt/pc	
	Obciążnik sznurka kulkowego Ball chain weight Kolory / Colours: 20, 52, 81	RCW0636-00..-000-3	100 szt/pc	
	Obciążnik sznurka kulkowego, ciężki Heavy; ball chain weight Kolory / Colours: 19, 22, 25, 26, 31, 67	RCW0636-00..-000-1	100 szt/pc	
	Obciążnik z funkcją napinacza, child's safety Angle bracket impresja	RLT1001-0000-000-0	50 szt/pc	
27	Sznurek kulkowy Nr 10 - metalowy Ball chain No. 10 - metal Kolory / Colours: 00	RCT0638-0000-000-0	250 m/m	
	Sznurek kulkowy Nr 10 Ball chain No. 10 Kolory / Colours: 19	RCT0635-0019-010-0		
	Sznurek kulkowy Nr 10 Ball chain No. 10 Kolory / Colours: 22, 25, 26, 31, 67	RCT0635-00..-010-0		

detale do rolet materiałowych / components for roller blinds

Nr No	Opis Description	Nr katalogowy Cat. Number	Pakowanie Package	Cena PLN/Jm Price PLN/Unit	
28	Łącznik sznurka kulkowego Operating ball chain connector Kolory / Colours: 19	WAW0325-0019-000-0	500 szt/pc		
	Łącznik sznurka kulkowego Operating Ball Chain Connector Kolory / Colours: 22, 25, 26, 31	WAW0325-00...-000-0	500 szt/pc		
	Łącznik sznurka kulkowego; 4,5 mm Operating ball chain connector; 4,5 mm Kolory / Colours: 00, 19	RCW0327-00...-000-0	100 szt/pc		
	Łącznik sznurka kulkowego; 4,5 mm Operating ball chain connector; 4,5 mm Kolory / Colours: 22, 24, 26, 31, 67	RCW0327-00...-000-0	100 szt/pc		
29	Tkanina do rolet materiałowych Fabric for roller blinds	Grupy Tkanin: M, A, B, C, D, E Fabrics Groups: M,A,B,C,D,E	Nr Katalogowy, Cena, Waga, Opakowanie - Zgodnie z Cennikiem Tkanin Roletowych Cat. Number, Price, Weight, Package Unit -see 'Roller Blind Fabric Price List'		
30	Listwa dolna aluminiowa; L-6 m Aluminium bottom bar; L-6 m Kolory / Colours: 12	RCT0625-0012-600-0	120 m/m		
	Listwa dolna aluminiowa; L-6 m Aluminium bottom bar; L-6 m Kolory / Colours: 19	RCT0625-0019-600-0	120 m/m		
	Listwa dolna aluminiowa; L-6 m Aluminium bottom bar; L-6 m Kolory / Colours: 17, 22, 30, 31	RCT0625-00...-600-0	30 m/m		
31	Zaślepka listwy dolnej Bottom bar end cap Kolory / Colours: 17, 19, 22, 23, 26, 31, 67	RCW0630-00...-000-0	100 szt/pc		
	Zaślepka listwy dolnej z bolcem Bottom bar end cap with pin Kolory / Colours: 19, 22, 23	RCW0631-00...-000-0			
32	Uchwyt listwy dolnej aluminiowej Aluminium bottom bar handle Kolory / Colours: 19	RCT0649-0019-000-0	50 szt/pc		
33	Zaczep uniwersalny do rolet - bezinwazyjny Universal holder for rol. bl., w/out screw. Kolory / Colours: 19	RCT1792-0019-000-0	100 szt/pc		
34	Zatrząsk do pokrętki elastycznego Holder for wand w/flexible end Kolory / Colour: 19, 22, 23	ZAW0008-00...-000-0	1000 szt/pc		
35	Śruba 3x8 mm 3x8 mm screw Kolory / Colours: 00	PAT0075-0000-008-0	100 szt/pc		